



Cartagena de Indias D.T.H. y C., 16 de Noviembre de 2018

Señor (es)
TRANSCARIBE S.A.
E.S.D.
Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 - 77
Fax: 6411320 Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co
Cartagena, Bolívar Colombia

Referencia: LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-005-2018

Asunto: Observaciones Proyecto de Pliego de Condiciones Cartagena

Cordial Saludo,

Mediante la presente solicitamos las siguientes modificaciones al pliego de condiciones del proceso de la referencia:

1. Índices Financieros,

INDICADOR FORMULA ÍNDICE REQUERIDO

Rentabilidad del patrimonio Igual o superior a 30%

Rentabilidad del activo Igual o superior a 15%

En aras de crear pluralidad de ofertas y tomando en cuenta el presupuesto oficial del proceso, solicitamos sean disminuidos los siguientes indicadores:

Rentabilidad del Patrimonio $\geq 13\%$

Rentabilidad del Activo $\geq 10\%$

2. Códigos UNSPSC Requeridos:

Clasificación UNSPSC	Descripción
76111500	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76101500	Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. Servicios de descontaminación. Desinfección
76121700	Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. Eliminación y tratamiento de desechos. Tratamiento de desechos líquidos.

MAMONAL KM 13 ZFI

Tel . 6432115-3006095002-email: contratos@bioalco.com-operaciones@bioalco.com

CARTAGENA – COLOMBIA

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification



BIOALCO S.A.S

Tomando en cuenta el alcance del contrato, solicitamos sean exigidos solo dos códigos de la clasificación UNSPSC para generar una mayor participación en el proceso.

Agradecemos su valiosa colaboración con las observaciones presentadas.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sair De Avila Navarro'.

Sair De Avila Navarro
Representante Legal-Bioalco S.A.S.
C.C. 1.047.422.950 de Cartagena

MAMONAL KM 13 ZFI

Tel . 6432115-3006095002-email: contratos@bioalco.com-operaciones@bioalco.com

CARTAGENA – COLOMBIA